



Ministerul Mediului Apelor și Padurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Timiș

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. 11270 din 25.02.2013

Revizuită la data de 07.11.2016

Ca urmare a cererii adresate de SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, str. Hector, nr. 1, jud. Timiș, tel. 0256/221553, fax 0256/495339, înregistrată la APM Timiș cu nr. 2415RP din 16.03.2016, în urma analizării documentelor transmise și a verificării în teren, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a HG nr. 568/2013, a HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, a OUG nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea OUG nr. 193/2005 privind Protecția Mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emisie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se revizuiește:

AUTORIZATIA DE MEDIU

Pentru SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA – SECTIA CLINICA RADIOTERAPIE din municipiul Timișoara, str. Marasesti, nr.5, jud. Timiș, care prevede desfășurarea activității de asistență spitalicească conform cod CAEN:

- cod CAEN 8610 (rev.2), 8511 (rev.1) - Activități de asistență spitalicească.
Activitatea desfășurată la punctul de lucru Secția Clinica Radioterapie constă în asigurarea asistenței medicale sanitare în condiții de spitalizare, ambulatoriu și farmacie.
Suprafață totală a amplasamentului, conform CP 400595, este de 4300 mp, din care suprafața aferentă Clinicii de Radioterapie și a farmaciei este de 1200 mp. Spitalul are regim de înălțime S+E.
Structura utilizării terenului în cadrul unității este urmatoarea:
 - teren construit -3155 mp;
 - platforme betonate, drumuri și alei asfaltate sau pietruite -800mp;
 - suprafața retele -200 mp;
 - zone verzi-150 mp;

Documentația conținută:

- cerere pentru obținerea autorizației de mediu revizuite;
- fișă de prezentare și declaratie elaborată de titular;
- plan de încadrare în zonă, plan de situație;
- dovada mediatisării solicitării de revizuire a autorizației de mediu – anunț public la Primăria Timișoara din 15.03.2016;
- OP nr. 716/19.02.2016, privind plată tarifului de revizuire a autorizației de mediu;
- proces verbal de verificare a amplasamentului din data de 01.04.2016;
- fise tehnice de securitate;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.apm.ro Tel. 0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

- certificat de înregistrare fiscală, CIF 4483447;
- extrase CP, Nr.400295 emis de OCPI Timiș, BCP Timișoara;
- autorizatie sanitara de functionare nr. 5/28.01.2016, eliberaata de Directia de Sanatate Publica a judetului Timis;
- contract subsecvent nr.1 din 16.05.2016 intre SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA si SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA;
- contract nr. 1111389/04.02.2011 privind prestarea activitatii de salubrizare inchelat cu SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Timisoara;
- contract de prestari servicii de colectare si incinerare deseuri spitalicesti nr. 75 din 04.05.2015 inchelat cu SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA Timisoara;
- act aditional nr.1/2016 la contractul de servicii si incinerare nre.75/04.05.2015 inchelat cu SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA Timisoara;
- contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.2650.7 din 03.11.2011 inchelat cu SC AQUATIM SA;
- contract de furnizare a energie termice nr.137/A din 11.06.2009 inchelat cu COLTERM SA;

Prezența autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricărui modificare ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisa desfasurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;
- titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;
- solicitarea unei noi autorizații de mediu se face cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizației existente;
- conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a paștelelui majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, închiderea activității, are obligația de a notifica autoritatea competenta pentru protecția mediului, emitentă prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;
- conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobația procedurii de emisie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimba denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru nou titluar sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada ca activitatile se desfășoară în aceleasi condiții pentru care aceasta a fost emisă;
- titularul are obligația de a organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;
- titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele imputernicate cu activități de verificare, inspectie și control, și de a le pune la dispoziție evidența măsuratorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activității precum și prelevarea de probe;
- se va informa APM Timiș și GNM - C.J. Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
- nu se va degrada mediul natural sau amenaja, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
- raspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentrațiile de poluanți în probele de mediu analizate revine partii care preleveză probele și laboratorului care efectuează analizele;
- se va evita formarea de stocuri de deseuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse comercializate;
- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deseuri periculoase, sau a deseuriilor periculoase cu deseuri nepericuloase;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256.201.005

- conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor repubicate operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului au obligatia sa desemneze o persoana care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezena lege si sa fie instruite in domeniul gestionii deseurilor sau sa delege aceasta obligatie unei terți persoane;
- transportul deseurilor se va efectua in conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
- se interzice amestecarea deseurilor nepericuloase cu deseurii periculoase;
- este obligatorie pastrarea in permanenta a statii de curatenie in incinta societatii si in spatiile limitrofe;
- este interzisa abandonarea, inlaturarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestia;
- se vor incheia contracte de predare a deseurilor numai cu unitati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii deseurilor, conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor repubicate, avandu-se in vedere ca valorificarea este o operatiune prioritara in ierarhia gestionarii deseurilor, inaintea eliminarii;
- nu se va degrada mediu natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform - STAS 10009/1988 privind "Acustica in constructii. Acustica urbana" - limitele admisibile ale nivelului de zgomot;
- se vor folosi echipamentele de protectie a personalului, impuse de legislatia de protectie a muncii, precum si echipamente PSI adezvare;
- conf. Ord. Nr.1226/ 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale; pentru deseurile periculoase rezultate din activitatea medicala, durata depozitarii temporare nu trebuie sa depaseasca 72 de ore, din care 48 de ore in incinta unitatii si 24 de ore pentru transport si eliminare finala. Amenajarea spatiului pentru depozitarea temporara trebuie prevazuta in proiectul initial al unitatii, in cazul noilor constructii. Unitatile sanitare care nu au fost prevazute in proiect cu spatii pentru depozitare temporara le vor construi sau le vor amenaja ulterior;
- conf. Ord. Nr. 1226/ 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale; spatiul de depozitare temporara trebuie sa aiba doua compartimente: un compartiment pentru deseurile periculoase, prevazut cu dispozitiv de inchidere care sa permita numai accesul persoanelor autorizate respectiv un compartiment pentru deseurile asimilabile celor menajere, amenajat conform normelor de igiena in vigoare privind mediu de viata al populatiei;
- transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala se realizeaza conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
- institutiile publice sunt obligate sa colecteze deseurile generate selectiv in conformitate cu Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor din institutiile publice;
- pentru deseurile rezultante in urma desfasurarii activitatilor medicale, beneficiarul are obligatia:
- se vor respecta prevederile legate de colectarea separata a deseurilor rezultate din activitatea medicala (nepericuloase si periculoase) conform prevederilor Ordinului nr. 1226/2012 Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatii medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultante din activitatii medicale;
- conf. Ord. Nr. 1226/ 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale : durata stocarii temporare a deseurilor medicale infectioase in incintele unitatilor medicale nu poate sa depaseasca un interval de 48 de ore, cu exceptia situatiei in care deseurile sunt depozitate intr-un amplasament prevazut cu sistem de racire care sa asigure constant o temperatura mai mica de 4°C, situatie in care durata depozitarii poate fi de maximum 7 zile. Amplasamentul trebuie sa aibă un sistem automat de monitorizare si intregistare a temperaturilor, ce va fi verificat periodic;
- conditiile de stocare temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale trebuie sa respecte normele de igienă in vigoare;
- durata pentru transportul si eliminarea finala a deseurilor medicale infectioase nu trebuie sa depaseasca 24 de ore;
- mentinerea si/sau prelungirea valabilitatii tuturor documentelor, avizelor, autorizatiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii de mediu.

- titularul autorizatiei de mediu raspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispozitia autorității competente pentru protecția mediului și a publicului

Posesorul prezentei autorizatii de mediu este obligat să respecte toate prevederile legislației în vigoare în domeniul protecției mediului, dintre care enumerăm exemplificativ:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Limitele impuse de normativu NTPA 002/2002, aprobată prin HG nr. 188/2002 și modificată prin HG nr. 362/2005, privind condițiile de descarcare în rețelele de canalizare a apelor uzate;

- HG nr. 210/ 2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-uni comunitar în domeniul protecției mediului;

- Limitele impuse de STAS nr. 10009/88 privind "Acustica în construcții. Acustica urbană" – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Prevederile STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor republicată;

- Ordinul 462/1993 pentru aprobația Condițiilor tehnice privind protecția atmosferelor și Normele Metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produsi de surse staționare;

- HG nr. 836/2002 privind evidența gestiunii deseurilor și pentru aprobația listei cuprinzând deseurile inclusiv deseurile periculoase, cu completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deseurilor de ambalaș;

- Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor din institutiile publice;

- Ordinul Nr.1226 din 03.12.2012 pentru aprobația Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deseurile rezultate din activități medicale.

În situația modificării acestor acte normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supuna prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifica, completează sau abrogă actele normative vechi.

Perioada autorizării este valabilă de la 07.11.2016, data revizuirii, până la 25.02.2028.

Nerespectarea prevederilor autorizării atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea revizuirii, suspendarea sau anularea prezentei autorizări se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispozitia autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezența autorizației de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată:

1. Dotările (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Structura funcțională:

Sectia clinica Radioterapie : 16 saloane, 2 saloane spitalizare de zi cu 10 paturi, grupuri sanitare pentru pacienți și personal, oficiu alimentar, sala de mese, cabinet psihologic, cabinet consultativ ginecologic, 6 cabinete personal medico-sanitar, sala raport și de gardă, fisiere, magazini pentru materiale și lenjerie curată și murdară, boxă materiale de curatenie, vestiar personal.

Ambulatoriu integrat radioterapie:

- 1 cabinet, sala de așteptare, grup sanitar.

Farmacia nr.2, cu spațiu de primire/eliberare condici, oficina, receptura, laborator/boxa apa distilata, arhiva, 2 depozite, birou, vestiar, grup sanitar personal.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256.201.005.

Ortopica - punct de lucru al Secției Clinice Oftalmologie - 1 salon spitalizare de zi cu 1 pat, grupuri sanitare, cabinet consultații, săla tratamente, vestiar, oficiu alimentar, sala de mese.
 Farmacia este dotată cu stative, rafturi, dulapuri pentru medicamente și sticlarie pentru prepararea rețetelor. Sustanțele toxice sunt depozitate într-un dulap metalic cu închidere dublă.
 Radioterapia detine doar truse medicale (cu valve, pense, casolete pentru pânzamente).
 Atelierele de tamplarie și mecanic au în dotare doar scule necesare intervențiilor.

2. Materiale prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități :

Nr crt.	Denumire materiale	U.M.	Cantitate
1	Dezinfectant aparatura - alcool sanitar	l/an	360
2	Dezinfectant aer în sălăjane	l/an	360
3	Dezinfectant pentru mâini	l/an	96
4	Dezinfectant instrumentar	Tablete/an	15600
5	Dezinfectant suprafete	l/an	180
6	Dezinfectant grupuri sanitare	l/an	325
Nr crt.	Denumire medicamente	Cantitate	
	Sectia Radioterapie		
		U.M. (tablete, fiole, comprimate)	Cantitate
1	Antibiotice de uz sistemic		12000 buc
2	Antineoplazice și imunomodulatoare		1600 buc
3	Apăratul genitourinar și hormoni sexuali		10 buc
4	Aparatul respirator		1600 buc
5	Organe sensitive		300 buc
6	Preparate dermatologice		900 buc
7	Preparate hormonale sistemic		6500
8	Sange și organe hematopoietice		21000
9	Sistem cardiovascular		2100
10	Sistem nervos		14000
11	Sistem muscular scheletic		7500
12	Tractul digestiv și metabolism		3000

La categoria de medicamente se mai adaugă substanțele chimice din categoria citostatică utilizate în tratamentul chimioterapiei.

3. Utilități – apă, canalizare, energie :

- alimentarea cu apă potabilă se realizează din rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Timișoara; consumul total de apă este de 20 mc/zii;
- apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Timișoara;
- apele pluviale, convențional curate se colectează în rețeaua de canalizare din incinta spitalului și sunt deversate în canalizarea municipiului Timișoara;
- incalzirea spațiului se realizează prin sistem centralizat de la SC COLTERM SA.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau alte activități :

- asistență medicală în condiții de spitalizare și ambulatoriu;
- Capacitatea spitalului este de 70 paturi de spitalizare, spitalizare de zi cu 10 paturi.

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație : capacitatea maximă de producție:-

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizati (compoziție, cantități), producție :

7. Alte date specifice activitatii : cod-uri CAEN pentru activitati care se desfasoara pe amplasament, dar care nu intră pe procedura de autorizare : -

8. Programul de functionare : 24 ore/zil. 7 zile/saptamana, 365 zile/an.

II. Instalații, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu) :

Protectia calitatii aerului:-

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului : -

3. Concentrațiile și debitele maxime de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții :

► Pentru aer :

► Pentru zgomot: nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbană.

Zgomot: nivel de zgomot echivalent admis Lech. = 50 dB(A).

► Pentru apă:

Valori limite admise pentru ape reziduale menajere și pluviale evacuate în rețeaua de canalizare :

- pH	6,5 – 8,5
- materii în suspensie	350 mg /dm ³
- CBO ₃	300 mg O ₂ /dm ³
- CCOCr	500 mg O ₂ /dm ³
- substanțe extractibile cu solventi organici	30 mg /dm ³
- detergenți sintetici biodegradabili	25 mg /dm ³
- azot amoniacal NH ₄ ⁺	30 mg /dm ³
- fosfor total (P)	5,0 mg /dm ³

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002 /2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețele de canalizare și direcții în stațiile de epurare și HG nr. 210/ 2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului,

► Pentru sol: se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluărilor mediului, cu modificările și completările ulterioare;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, emisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: în funcție de solicitările APM Timiș.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea :

- în conformitate cu prevederile QUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la preventica și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008 cu modificările și completările ulterioare, în cazul unei amenințări iminentă cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a amenințării, să informeze APM Timiș și GNM - CJ Timiș;
- datele privind evidența gestiunii deseurilor vor fi transmise anual, în conformitate cu prevederile Legii nr.

211/2011 privind regimul deseuriilor și a HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deseuriilor și pentru aprobaarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

- alte date - în funcție de solicitările APM Timis;

IV. Modul de gospodărire a deseuriilor și a ambalajelor

1. Deseurile produse (tipuri, compozitie, cantitati) :-

TIPURI DE DESEURI	COD DESEU CONFORM HG 856/2002	CANTITATI REZULTATE ANUAL
- deseuri de hartie carton	20 01 01	1 t
- deseuri de materiale plastice	20 01 39	1 t
- deseuri de sticla	20 01 02	0,05 t
- obiecte ascunse	18 01 03* (18 01 01 0)	0,5t
- deseuri infecțioase	18 01 03*	1t
- reactivi expirați și/sau uzati	18 01 06*	0,2 t
- solutii citostatice și citooxice	18 01 08*	2,5 t
- medicamente expirate	18 01 09	0,05 t
- deseuri asimilabile celor menajere	18 01 04	3 t
- deseuri menajere	20 03 01	24 m ³

Deseurile sunt preluate de unități specializate autorizate.

2. Deseurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecvența) :-

3. Deseurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare) :-

4. Deseurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinație) :-

5. Modul de transport al deseuriilor și măsurile pentru protecție mediului :

- deseurile sunt transportate cu mijloacele de transport ale unităților specializate autorizate;
- transportul deseuriilor se face cu respectarea prevederilor Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deseuriilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare) :-

7. Monitorizarea gestiunii deseuriilor:

- evidența gestiunii deseuriilor conform HG 856/2002
- datele privind evidența gestiunii deseuriilor vor fi transmise anual în conformitate cu prevederile legii nr. 211/ 2011 privind regimul deseuriilor și a HG 856/2002 privind evidența gestiunii deseuriilor și pentru aprobaarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
- alte raporturi - în funcție de solicitările APM Timis

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantitati:

Deseuri ambalaje:

- ambalaje de hartie - carton (cod 15 01 01) - 4 t/an

- ambalaje plastice (cod 15.01.02) - 21/an.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

- deseurile de ambalaje sunt valorificate prin unitati specializate, autorizate.

V. Modul de gospodărire a substăncelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categoriile, cantități):

- dezinfecțant aparaturi - 360 l/an;
- dezinfecțant aer în sălăne - 360 l/an;
- dezinfecțant pentru mâini - 96 l/an;
- dezinfecțant instrumentar - 15600 tablete/an;
- dezinfecțant suprafete - 180 l/an;
- dezinfecțant grupuri sanitare - 325 l/an;

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: în ambalaje originale;
- transport: - sunt transportate de către furnizori cu mijloace de transport agreate de RAR cu respectarea HG 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase în România;
- depozitare: - în spații special amenajate;
- folosire: - în activitatea medicală;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substăncelor și preparatelor periculoase: se predau la unitati specializate autorizate;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- specifică accidentelor cu produse chimice;
- respectarea normelor de manipulare a substăncelor periculoase;
- depozitare în spațiu special amenajat, sub cheie.

5. Monitorizarea gospodăririi substăncelor și preparatelor periculoase:

- fisșe de evidenție conform legislației în vigoare.

VI. Programul de conformare :

Prezenta autorizatie confine 8 (opt) pagini, a fost emisa în 3 exemplare originale, din care 2 (două) pentru APM Timis, iar un exemplar pentru titularul autorizatiei de mediu

DIRECTOR EXECUTIV



SEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT,
Monica NIU

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIS

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timisoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005