



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIS

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 12211 din 21.03.2016

→ valabil 9.03.2021

+ adresa valabilității
medierușat
(exp la modif.
conditii)

Titularul activității: Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara

Adresa: Str. Hector, Nr. 1, Timișoara, Județul Timiș

Punct de lucru: SPITAL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMIȘOARA

Locația activității: Str. Daliel, Nr. 17, Timișoara, Județul Timiș

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev. 2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Perioada Anexă 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev. 1	Denumire activitate CAEN Rev. 1	NPR	SNIAP
8610	Activități de asistență spitalicească	275	8511	Activități de asistență spitalicească și sanatorială		

Emisă de: APM Timis

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Timis;

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 21.03.2016

Data expirării: 21.03.2021

Temeul legal

Ca urmare a cererii adresate de Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, cu punctul de lucru din Str. Daliel, Nr. 17, Timișoara, Județul Timiș, CIF 4483447, înregistrată la APM Timis cu nr. 10138RP/11.12.2015, ... în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIS

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; Fax. 0256.201.005

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru Spital Clinic Municipal de Urgență Timișoara, cu punctul de lucru din Str. Daliei,
Nr. 17, Timișoara, Județul Timiș.

Documentația conține:

- cerere, pentru emiterea autorizatiei de mediu înregistrata la APM Timis cu nr. 10138RP/11.12.2015
- fisa de prezentare și declaratie elaborata de SC Biomediu Engineering SRL,
- proces verbal de verificare amplasament încheiat în data 20.12.2015
- anunț public afisat la Primaria Municipiului Timisoara din 10.01.2015,
- plan de situație și plan de încadrare în zona,
- Ordin de Plată nr. 6845/20.11.2015 privind plata tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu, emisa de APM Timis .

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- contract de prestari servicii de colectare și incinerare deseurilor spitalicești nr. 75/04.05.2015 încheiat SC Pro Air Clean Ecologic SA Timisoara ;
- contract de furnizare a energiei termice nr. 137/A/11.06.2009 încheiat cu SC Colterm SA Timisoara ; act adițional la contractul nr. 137/A de furnizare incalzire apa caldă/rece pentru spațiul din str. Daliei, nr. 17 ;
- extras CR nr. 419586/27.11.2016 emis de OCPI Timis ;
- contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2650.12/16.09.2015 încheiat cu SC Aquatim SA Timisoara ;
- Hotărâre nr. 216/23.04.2013 privind transferarea activitatii medicale a Clinicii Dermato-Venorologie, laboratorului și a Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timisoara, în caminul cu P+4E al Colegiului tehnic « Ion I.C. Brătianu » situat în Timisoara, str. Daliei, nr. 17 ;
- aviz conform emis de Ministerul Educației Naționale privind schimbarea de destinație din spațiu de învățământ în spațiu aferent desfășurării de activități medicale ;
- protocol predare - primire emis de Municipiul Timisoara nr. 90 2013-10738/13.03.2014 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Mun. Timisoara în administrarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timisoara a imobilului construcții și teren ;
- autorizație sanitată de funcționare nr. 13/R/29.01.2015 emis de Direcția de Sanatate Publică a județului Timis ;
- fise tehnice și de securitate ;

Prezența autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul autorizatiei de mediu are obligația de a notifica APM Timis dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, până la adoptarea unei decizii de către APM Timis cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricarei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIS

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timisoara, Cod.300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256.201.005

- titularul autorizatiei de mediu are obligatia sa solicite revizuirea ei ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;
- solicitarea unei noi autorizatii de mediu se face cu minimum 45 de zile inainte de expirarea autorizatiei existente;
- conform OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care titularul de activitate urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare active, fuziune, divizare, concesionare ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de licidare, faliment, incetarea activitatii, are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului, emitenta prezentei autorizatii, in vederea stabilirii obligatiilor de mediu;
- conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 privind aprobararea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care titularul autorizatiei isi schimba denumirea si/sau forma juridica de organizare, acesta are obligatia sa solicite transferului autorizatiei de mediu pentru noui titular sau pentru noua denumire a societatii, daca se face dovada ca activitatile se desfasoara in aceleasi conditii pentru care aceasta a fost emisa;
- titularul are obligatia de a organiza structuri proprii specializate pentru protectia mediului;
- titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, si de a le pune la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le faciliteaza controlul activitatii precum si prelevarea de probe;
- se va informa APM Timis si GNM - C.J. Timis de indata (termen maxim 2 h) in caz de eliminari accidentale de poluanți in mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
- nu se va degrada mediu natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
- raspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentratiile de poluanți in probele de mediu analizate revine partii care preleveaza probele si laboratorului care efectueaza analizele;
- se va evita formarea de stocuri de deseuri ce urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse comercializate;
- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deseuri periculoase, sau a deseuriilor periculoase cu deseuri nepericuloase;
- conform Legii 211/2011 privind regimul deseuriilor, operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului au obligatia sa desemneze o persoana care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege si sa fie instruite in domeniul gestiunii deseuriilor sau sa delege aceasta obligatia unei terți persoane;
- se vor incheia contracte cu unități autorizate în vederea predarii si valorificării deseuriilor, conform OUG nr. 211/2011 privind regimul deseuriilor;
- necesitatea completarii declaratiei privind obligatiile la fondul pentru mediu;
- este interzisă parăsirea incintei, cu rotile autovehiculelor si/sau caroseria murdară;
- este interzisa abandonarea, inlaturarea sau eliminarea necontrolata a deseuriilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea;
- mentinerea si/sau prelungirea valabilitatii tuturor documentelor, avizelor, autorizatiilor care au stat la baza emitenterii prezentei autorizatii de mediu.
- pentru deseurile periculoase rezultate din activitatea medicala, durata depozitarii temporare nu trebuie sa depaseasca 72 de ore, din care 48 de ore in incinta unitatii si 24 de ore pentru transport si eliminare finala. Amenajarea spatiului pentru depozitarea temporara trebuie prevazuta in proiectul initial al unitatii, in cazul noilor constructii. Unitatile sanitare care nu au fost prevazute in proiect cu spatii pentru depozitare temporara le vor construi sau le vor amenaja ulterior;

Spatiul de depozitare temporara trebuie sa aliba doua compartimente: un compartiment pentru deseurile periculoase, prevazut cu dispozitiv de inchidere care sa permita numai accesul persoanelor autorizate

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIS

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timisoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; Fax. 0256.201.005

respectiv un compartiment pentru deșeurile assimilabile celor menajere, amenajat conform normelor de igienă în vigoare privind mediul de viață al populației;

- transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se realizează conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- instituțiile publice sunt obligate să colecteze deșeurile generate selective în conformitate cu Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor din instituțiile publice;
- pentru deșeurile rezultante în urma desfășurării activităților medicale, beneficiarul are obligația;
- se vor respecta prevederile legate de colectarea separată a deșeurilor rezultante din activitatea medicală (nepericuloase și periculoase) conform prevederilor Ordinului nr. 1226/2012 Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultante din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultante din activități medicale;
- durata stocării temporare a deșeurilor medicale infecțioase în incintele unităților medicale nu poate să depășească un interval de 48 de ore, cu excepția situației în care deșeurile sunt depozitate într-un amplasament prevăzut cu sistem de răcire care să asigure constant o temperatură mai mică de 4°C, situație în care durata depozitării poate fi de maximum 7 zile. Amplasamentul trebuie să aibă un sistem automat de monitorizare și înregistrare a temperaturilor, ce va fi verificat periodic;
- condițiile de stocare temporară a deșeurilor rezultante din activitățile medicale trebuie să respecte normele de igienă în vigoare;
- durata pentru transportul și eliminarea finală a deșeurilor medicale infecțioase nu trebuie să depășească 24 de ore;
- titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puște la dispozitia autoritatii competente pentru protecția mediului și a publicului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare
- Legea 104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- STAS nr. 10009/88 privind "Acustica în construcții. Acustica urbană" – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;
- Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listelor cuprinzând deșurile, inclusiv deșurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate
- NTPA-002, aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațile de epurare;
- OUG 196/ 2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare ;
- Ordinul Nr.1226 din 03.12.2012 pentru aprobatarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultante din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultante din activități medicale;
- HG nr. 621/ 2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu completările și modificările ulterioare,
- HG 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIS

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpmi.ro, Tel. 0256.491.795, Fax. 0256.201.005

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizatie de mediu nu exonereaza de raspundere titularul de activitate in cazul producerii unor accidente in timpul desfasurarii activitatii pentru care a fost emisa.

I. Activitatea autorizată

Profilul de activitate al clinicii este de asistență medicală în domeniu.

Activitățile se desfăsoara într-o clădire cu suprafață de 845 mp, după cum urmează:

- Secției **AMBULATORIU DE SPECIALITATE** constă în asigurarea asistenței medicale sanitare (consultații, tratamente și investigații cu aparatul de specialitate) în cadrul următoarelor cabinete: obstetrică – ginecologie; ortopedie și traumatologie; neurochirurgie; psihiatrie; chirurgie generală; endocrinologie; medicină internă; neurologie; planificare familială; ORL; ecografie; medicina muncii; chirurgie toracică;
- Secția Clinica Dermato-Venerologie obiectivul are alocat un numar de 50 paturi, spitalizare de zi cu 2 paturi, Ambulatoriu Integrat; Laborator Clinico De Analize Medicale; Ambulatoriu Integrat Cu Cabinete De Specialitate Al Spitalului Clinic Municipal De Urgenta Timisoara, Sterilizare; Cabinet Stomatologic punct de lucru al Ambulatoriului de stomatologie - situat in Timisoara, str. Daliei, nr.17, județul timis.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

PARTER (Ambulator):

- Fisiere;
- Sala de așteptare pacienți;
- Două lifturi cu capacitatea de 18 persoane fiecare;
- Cabinet interne dotat cu EKG, aparatura PC, pat tratamente;
- Cabinet neurologie-ortopedie dotat cu sala tratamente;
- Grupuri sanitare pacienți;
 - Cabinet chirurgie generală : aparatura PC, pat tratamente;
 - Cabinet chirurgie plastică :aparatura PC, pat tratamente;
 - Camera tehnică, depozit;
 - Grup sanitar personal angajat;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

- Vestiar;
- Cabinet stomatologie, dotat cu un scaun stomatologic, pupinel sterilizare, compresor stomatologic de 1,2 kw si vas expansiune de 15 l;
- Cabinet planificare familiala: aparatura PC, masa tratamente;
- Punct de recoltare analiza;
- Cabinet ecografie : dotat cu ecograf tip My Lab Class C, pat consultatii;
- Cabinet neurologie : aparatura PC, masa tratamente;
- Cabinet neurologie si planificare familiala : aparatura PC, pat tratamente;
- Cabinet psihiatrie : aparatura PC;
- Cabinet medicina muncii : aparatura PC, pat tratamente;
- Casa scari;

ETAJUL 1 :

Ambulatoriu:

- Cabinet endocrinologie: aparatura PC, pat tratamente;
- Cabinet pneumologie si boli infectioase :aparatura PC, pat tratamente;
- Cabinet urologie si nefrologie :aparatura PC, pat tratamente;
- Cabinet andocrinologie si interne : si nefrologie :aparatura PC, pat tratamente;
- Cabinet hematologie : si nefrologie :aparatura PC, pat tratamente,

Dermato – Venerologie:

- Birou internari : si nefrologie :aparatura PC, pat tratamente;
- Camera sterilizare dotata cu 4 pupinele electrice pentru sterilizat;
- Cabinet fototerapie doata cu cabina panouri;
- Ambulator 2 : ecograf, microscop confocal, video-dermatoscop,

Etajul 2 (secția Dermato – Venerologie):

- Salon de zi dotat cu dusa paturi de tratamente;
- Sala de mici interventii: dulap instrumental, aparatura PC, pat tratamente;
- Cabinet ambulator 1 : aparatura PC, pat tratamente;
- Sala de tratamente : aparatura PC, pat tratamente;
- Grupuri sanitare;
- Cabinet ambulator 2: aparatura PC, pat tratamente;
- Cabinete ambulator 4-7 dotate fiecare cu aparatura PC, pat tratamente;
- Trei magazii dotate cu rafturi si dulapuri;
- Magazie lenjerie curata;
- Oficlu alimentar (nu se prepara hrana pentru pacienti la acest punct de lucru);
- Sala de tratamente; aparatura PC, pat tratamente;
- Camera calculatoare;
- Camera de gardă medici;
- Camera de gardă asistente;
- Birou sef secție;
- Birou asistenta sefa;
- SecretariatBoxa curatenie;
- Saloane 1-8 (24 paturi);

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIS

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timisoara, Cod 300210.

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Etajul 3 :

- Sala de studii;
- Cabinet medici;
- Biblioteca;
- Saloane 9-19 (26 paturi);
- Garderoabe pentru pacienți cat și pentru personalul angajat;
- Arhiva;
- Sala tratamente 3 : aparatura PC, pat tratamente;

Etajul 4 :

- Laborator biochimie și microbiologie de analize medicale cu 6 încaperi de lucru (microbiologie, hematologie, serologie DV), cabinet medic sef;
- Laborator dermatohisto-patologie de analize: cu spațiu primire probe/eliberare rezultate, 3 încaperi de lucru, (micologii, hematologie, biochimie) și un spațiu boxat pentru bacteriologie.
- Farmacia nr.2 cu spații primire/eliberare condiții/medicamente program: oncologie, officina, receptura, laborator/boxa apa distilată, depozit, CPCIN cu 2 cabinete.

Echipamente:

Sala de operație este dotată cu: masă de intervenție, lampă scialitică, canapea consultație, cașolete cu material și instrumentar steril, etuvă electrocauter de uz dermato-chirurgical, dulap cu materiale consumabile (unguente, soluții, feșe, etc.)

Laboratorul de biochimie și microbiologie- principalele elemente de dotare sunt:

- mese cu faianță
- sticlarie de laborator
- arzător
- centrifugă
- Spēkol UV
- dispozitiv ELISA cu imprimantă
- microscop optic
- termostat efuvă
- dulap metalic pentru depozitare substanțe de laborator.

Laboratorul de dermatohisto-patologie are ca dotare: mese cu faianță, sticlarie de laborator, microscop optic cu fond înfundat și ultraviolete, dulap metalic pentru substanțe de laborator.

Farmacie - este dotată cu stative, rafturi, dulapuri pentru medicamente și sticlarie pentru prepararea rețetelor. Substanțele toxice și periculoase se păstrează conform prevederilor legale într-un dulap metalic cu închidere dublă.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tinând cont de structura clinicii, aceste categorii de materiale sunt:

- medicamente
- materiale sanitare
- echipamente, lenjerie și accesorii de pat
- furnituri de birou
- materiale pentru curățenie și dezinfecție

In tabelul urmator sunt prezentate consumurile medii anuale pentru materialele de dezinfecție și igienizare:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtn.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; Fax. 0256.201.005

Nr crt.	Denumire materiale	U.M.	Cantitate
1	Dezinfectant aparatura sanitar	l/an	200
2	Dezinfectant aer în saloane	kg/an	2,4
3	Dezinfectant pentru mâini	l/an	200
4	Dezinfectant instrumentar	l/an	100
5	Dezinfectant suprafete	l/an	250
6	Dezinfectant grupuri sanitare	l/an	300
Nr. Crt.	Denumire clasa de afecțiune	U.M.	Cantitate
<i>Sectile Dermatologie</i>			
1	Antibiotice	Tablete/an	60000
2	Medicamente pentru aparatul respirator	Tablete/an	5000
3	Preparate dermatologice	Fiole și flacoane/an	150.000
4	Produse antiparazitare	l/an	120
5	Sistem nervos	Tablete/an	1000
6	Tractul digestiv și metabolism	Tablete/an	4500
<i>Sectia Ambulatoriu Integrat</i>			
1	Antibiotice	Tablete și fiole/an	12000
2	Aparatul respirator	Tablete/an	4000
3	Sistem cardiovascular	Tablete și fiole/an	2100
4	Sistem nervos	Tablete și fiole/an	14000
5	Tractul digestiv și metabolism	Tablete/an	1000

3. Utilități - apă, canalizare, energie

- alimentarea cu apă se face din rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Timisoara.
Necesarul de apă în scop igienică-sanitar este de $Q_{med\ apă} = 42 \text{ mc/zi}$.

- apele uzate menajere sunt deversate în rețeaua de canalizare a municipiului Timisoara;
 $Q_{med\ uzat} = 38 \text{ m}^3/\text{zi}$

Debitul de apă necesar pentru incendiu este asigurată prin intermediul hidranților montați la fiecare etaj din clădire.

Energia termică necesară încălzirii spațiilor este preluată de la SC COLTERM SA ;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- asistența medicală în condiții de spitalizari ambulatorii;
- activități de laborator;
- capacitate spital: 50 paturi pentru spitalizare;
2 paturi pentru spitalizare de 1 zi;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIS

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.ahpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul arilor naturale protejate: nu este cazul;

După (le)	(le) (le)	Alte protejate

5. Produsele și subprodusele obținute

Nu este cazul

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizati

Nu este cazul

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul

8. Programul de funcționare

- 24 ore/zi;
- 7 zile/săptămână;
- 365 zile /an;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

Nu este cazul

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Nu este cazul

Aer

Nu este cazul

Alte surse de poluare

Nu este cazul

Apă

Nu este cazul

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

După (le)	(le) (le)	Alte (le)

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIS

B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Sol

Nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nivelul de zgomot rezultat în urma desfasurării activității, nu va depăși prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbană.

Nivel de zgomot echivalent admis: $L_{\text{ech}} = 50 \text{ dB (A)}$.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul

Concentrațiile maxime admise pentru apă evacuată în canalizarea municipală:

pH	6,5 – 8,5
- materii în suspensie	350 mg /dm ³
- CBO ₅	300 mg O ₂ /dm ³
- CCOCr	500 mg O ₂ /dm ³
- substanțe extractibile cu solvenți organici	30 mg /dm ³
- detergenti sintetici biodegradabili	25 mg /dm ³
- azot amoniacal NH ₄ ⁺	30 mg /dm ³
- fosfor total (P)	5,0 mg /dm ³

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002 /2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 352/2005, privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

Valori admise pentru sol



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256.201.005

Riscuri de prelevare	Aparatură	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

Pentru sol: Se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare.

III. Monitorizarea mediului

Nu este cazul

1. Indicatoare fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, emisii de poluanți, frecvență, modul de valorificare a rezultatelor

Nu este cazul

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

Monitorizarea apelor

Nu este cazul

Monitorizarea apelor subterane

Nu este cazul

Monitorizarea solului: nu este cazul;

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

Nu este cazul

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Nu este cazul

1. Deșeuri produse

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIS

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timisoara, Cod.300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

DESECURIRE	COD IDENITIF	CANTITATE
	COD IDENITIF	RFG ZELULARE
deșeuri de haine (cascoane)	1801.001/001	0,6
deșeuri de materiale plastice	20.01.39	1,1
deșeuri de sticla	20.01.02	0,2
obiecte ascunse	18.01.001	0,5
fragmente și organe humane	18.01.02	0,3
deșeuri infecțioase	18.01.02	1,1
deșeuri expirații și săp. uzate	16.05.06	0,2
materialmente expirate	18.01.09	0,05
deșeuri astmulabile și celor menajere	18.01.04	52 kg

Deșeurile menajere se colectează în europubele cu volumul de 1,2 mc, fiind preluate periodic de către SC Refim Ecologic Service SA;

Deseurile rezultate din activitătile sanitare sunt colectate de pe secții în cutii și recipiente speciale, conform legislației în vigoare, acestea fiind depozitate temporar în containere de 1,2 m³ care la rândul lor sunt tinate sub cheie în spații special amenajate acoperite, eliminarea lor facându-se de către SC Pro Air Clean Ecologic SA.

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul

Deșuri comercializate: nu este cazul

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate: nu este cazul

Deșuri de baterii și acumulatori colectate: nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate: Nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Deseuri de baterii și acumulatori tratate: Nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului Deseuri transportate

Cod de clasificare	Denumirea deșeu	Cantitate	UM	Operator/organizație certificată/eficientă	Locație	Prematuritate operațională

- deseurile sunt transportate cu mijloacele de transport ale unitatilor specializate autorizate,
- transportul se va efectua cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002,
- datele privind evidența gestiunii deșeurilor vor fi transmise anual în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și a HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobatarea listei cuprinzând deșurile, inclusiv deșurile periculoase,
- alte raportari – în funcție de solicitările APM Timis.

7. Ambalaje folosite

- rezultate:

deșeuri de haine și cosmetice	40000,00	kg
deșeuri de material plastic	20000,00	kg
deșeuri de sticla	20000,00	kg

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- se depoziteaza în locuri special amenajate;

V. Modul de gospodărire a substanelor și amestecurile periculoase

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIS

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timisoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Substanțele periculoase sunt depozitate în spații special amenajate sub cheie, fiind pastrate în ambalajele originale din plastic de 1 l până la 5 l și manipulate doar de personalul instruit în acest sens;

- dezinfecțant aparaturi – 300 l/an;
- dezinfecțant aer în saloane – 5 kg/an;
- dezinfecțant pentru mâini – 400 l/an;
- dezinfecțant instrumentar - 100 l/an;
- dezinfecțant suprafete – 550 l/an;
- dezinfecțant grupuri sanitare- 500 l/an;

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** în ambalaje originale;
- **transport:** - sunt transportate de către furnizori cu mijloace de transport agreate de RAR cu respectarea HG 1326/ 2009 privind transportul marfurilor periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare;
- **depozitare:** - în spații special amenajate (rastel), pe platformă betonată
- **folosire/comercializare:** - în activitatea medicală.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- specific accidentelor cu produse chimice;
- respectarea normelor de manipulare a substanelor periculoase, conform Eisei de securitate;

Instalația nu intră sub incidența Directivel SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivel SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanelor periculoase: nu este cazul;

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate: nu este cazul;

5. Monitorizarea gospodăririi substanelor și preparatelor periculoase

- fisă de evidențe conform legislației în vigoare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților
Nu este cazul


VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- în conformitate cu prevederile OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008 si modificată prin OUG nr.15/2009, în cazul unei amenintari iminentă cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat masurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apărției amenintării, să informeze APM Timis și GNM – CJ Timis;
- datele privind evidența gestiunii deseurilor vor fi transmise anual în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deseurilor și a H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deseurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
- raportarea anuală pana la data de 25 februarie a cantitatilor de deseuri de ambalaje preluate și gestionate conform anexei 5 a Ord. MMGA nr. Ord. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje;
- alte date : în funcție de solicitările APM Timis.

Prezenta autorizație de mediu conține 15(cinseprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Din care 2 (două) pentru APM Timis, iar un exemplar pentru titularul autorizației de mediu.

DIRECTOR EXECUTIV
Gabriela Mariana LAMBRINO



**SEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII**
Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT,
Monica BALLA

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod.300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005